Università degli Studi di BARI

PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Anno Accademico 2026/2027

Per ogni domanda, la risposta esatta è quella evidenziata

Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria

1. **Il metodo attualmente più diffuso per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi nelle strutture sanitarie è:**
   - A) il metodo MAPO
   - B) il metodo NIOSH
   - C) la misura dinamometrica
   - D) la valutazione del numero dei posti letto
   - E) la valutazione della pianta organica

2. **Il circolo portale è anastomizzato alla cava superiore con le vene:**
   - A) esofagee inferiori
   - B) intercostali
   - C) basiliche
   - D) mammarie interne
   - E) ascellari

3. **I vasi sopraortici prendono origine:**
   - A) dall'arco aortico
   - B) dall'aorta ascendente
   - C) dall'aorta discendente
   - D) dal ventricolo sinistro
   - E) dal ventricolo destro

4. **Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha eseguito:**
   - A) un esame scintigrafico
   - B) un esame TAC
   - C) una ecografia
   - D) una RMN
   - E) un esame endoscopico

5. **Per attacco ischemico transitorio (TIA) si intende:**
   - A) un deficit neurologico focale reversibile di origine vascolare
   - B) un esame radiologico
   - C) un deficit neurologico focale irreversibile
   - D) un infarto miocardico acuto
   - E) un'improvvisa perdita di coscienza

6. Il morbo di Alzheimer è una:

A) malattia degenerativa del sistema nervoso
B) malattia infettiva che colpisce i nervi
C) malattia autoimmune del sistema della tiroide
D) sindrome clinica determinata da un tumore cerebro-frontale
E) grave forma di psicosi maniaco-depressiva

7. La giusta sequenza delle fasi di soccorso della "catena della sopravvivenza" è:

A) allarme precoce – BLS precoce – defibrillazione precoce – ACLS precoce
B) BLS precoce – allarme precoce – defibrillazione precoce – ACLS precoce
C) BLS precoce – defibrillazione precoce – allarme precoce – ACLS precoce
D) defibrillazione precoce – BLS precoce – ACLS precoce – allarme precoce
E) allarme precoce – defibrillazione precoce – BLS precoce – ACLS precoce

8. In caso di ingestione di caustici è indicato:

A) somministrare latte
B) eseguire la gastrolusi
C) indurre il vomito
D) somministrare carbone attivo
E) eseguire l'emodialisi

9. I composti tensioattivi cationici hanno un elevato potere:

A) battericida
B) sporicida
C) irritante
D) virulicida
E) detergente

10. Una catena di "trasmissione eterogenea omonima" di solito si realizza nella:

A) malaria
B) rabbia
C) toxoplasmosi
D) peste bubbonica
E) febbre gialla

11. Nell'accertamento di un paziente con scompenso cardiaco prevalentemente destro la manifestazione più frequente che è possibile rilevare è:

A) distensione delle vene giugulari
B) versamento pleurico destro
C) versamento pleurico sinistro
D) espettorato rosso schiumoso
E) emoftoe

12. Una perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di emesi può determinare:

A) alcalosi metabolica
B) acidosi metabolica
C) iponatremia
D) ipernatremia
E) alcalosi respiratoria

13. Le alterazioni della minzione che potrebbero manifestarsi in associazione a infezioni delle vie urinarie sono:

A) pollachiuria, stranguria, disuria
B) ematuria, poliuria, stranguria, disuria
C) ematuria, piuria, pollachiuria, poliuria, stranguria, disuria
D) piuria, stranguria, poliuria, disuria
E) poliuria, stranguria, disuria

14. L'obiettivo principale dell'Evidence Based Practice (EBP) nella pratica infermieristica è quello di:

A) integrare le migliori evidenze scientifiche con l'esperienza clinica e le preferenze del paziente
B) raccogliere dati qualitativi dalle esperienze dei pazienti per riportarli nella scheda di raccolta dati infermieristica
C) sviluppare modelli teorici di assistenza infermieristica da adottare nella pratica clinica senza necessariamente basarsi su evidenze
D) favorire l'uso esclusivo della pratica tradizionale nei contesti di clinica applicata
E) promuovere la formazione continua solo per i medici per lo sviluppo delle diagnosi mediche

15. Le linee guida possono essere definite come:

A) raccomandazioni sviluppate attraverso un processo sistematico di valutazione delle evidenze scientifiche, finalizzate a supportare professionisti e persone assistite nelle decisioni clinico-assistenziali
B) raccomandazioni generali basate esclusivamente sull'opinione di esperti
C) suggerimenti informali per migliorare la comunicazione tra professionisti
D) procedure standardizzate che devono essere seguite rigidamente in ogni situazione
E) raccomandazioni sviluppate attraverso un processo sistematico di osservazione sul campo finalizzate a fornire indicatori di processo e di esito alla struttura sanitaria e ai professionisti

16. Nella sequenza delle procedure di BLS, la lettera “A” corrisponde alla valutazione della:

A) pervietà delle vie aeree
B) attività cardiaca
C) attività respiratoria
D) assistenza al paziente
E) alterazione dello stato di coscienza

17. L’affermazione che definisce meglio le infezioni correlate alle pratiche assistenziali (ICA) è:

A) sono infezioni acquisite che costituiscono la complicanza più frequente e grave dell’assistenza sanitaria e possono verificarsi in ogni ambito assistenziale
B) si verificano a seguito di procedure, come interventi chirurgici o cateterismi, e possono influenzare negativamente la reputazione del personale
C) non possono essere prevenute con l'uso di antibiotici
D) sono sempre causate da agenti patogeni esterni
E) non hanno alcun legame con la durata della degenza ospedaliera

18. La somministrazione di soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio:

A) deve prevedere sempre la diluizione della soluzione prima della somministrazione endovenosa
B) non è necessaria alcuna precauzione e può essere somministrato anche per via intramuscolare senza rischi
C) deve essere effettuata in bolo per via endovenosa per avere un effetto immediato
D) non necessita di monitoraggio dei livelli plasmatici durante la somministrazione
E) non provoca effetti collaterali soprattutto se effettuata per via intramuscolare

19. Uno, tra i seguenti strumenti, valuta il rischio di caduta. Individua quale:

A) scala Conley
B) scala Tinetti
C) scala Braden
D) scala Stratify
E) scala Glasgow

20. La pressione intracranica (PIC) è definita come:

A) la pressione che si esercita all'interno del cranio, determinata dal volume di liquido cerebrospinale, sangue e tessuto cerebrale
B) la pressione all'interno del cuore durante il battito cardiaco
C) la pressione che si verifica nelle arterie principali del cervello
D) la pressione che si esercita sui polmoni durante la respirazione
E) la pressione che si misura nelle vene periferiche

21. La disartria è:

A) un disturbo motorio dell'eloquio dovuto a un'alterazione del controllo neuromuscolare dei muscoli coinvolti nella produzione della parola
B) un disturbo della comprensione del linguaggio
C) un disturbo della funzione respiratoria non associato alla produzione verbale
D) un'alterazione della funzione visiva che provoca problemi di equilibrio
E) un disturbo primario della sfera affettiva che provoca alterazione dell'umore

22. Indicativamente, l'intervallo di riferimento della conta dei leucociti nel sangue periferico di un adulto è:

A) 4.000 e 10.000 per millimetro cubo
B) 5.000 e 10.000 per millimetro cubo
C) 10.000 e 20.000 per millimetro cubo
D) 20.000 e 50.000 per millimetro cubo
E) 100.000 e 200.000 per millimetro cubo

23. Per l'esecuzione della biopsia ossea si utilizza l'ago:

A) di Jamshidi
B) di Huber
C) di Menghini
D) per Biopsia Endoscopica
E) per Iniezione Intramuscolare

24. Nella sindrome di Kawasaki il segno clinico caratteristico è:

A) febbre persistente non responsiva agli antipiretici
B) orticaria diffusa
C) ematuria macroscopica
D) eritema marginato
E) dispnea acuta

25. Il deficit di surfactante alveolare nel neonato provoca:

A) malattia delle membrane ialine polmonari
B) broncopolmoniti
C) emorragia polmonare
D) sindrome da polmone umido
E) sindrome da aspirazione massiva di meconio

26. Se dopo 24 ore dalla nascita il neonato NON ha emesso meconio occorre:

A) eseguire un sondaggio rettale con sonda di gomma per escludere la presenza di atresia anale
B) somministrare, su prescrizione medica, farmaci per favorire la peristalsi
C) eseguire, su prescrizione medica, un microclisma evacuativo per facilitare l'emissione di feci
D) aspettare, perché la situazione diviene critica solo dopo le 48 ore
E) somministrare, su prescrizione medica, lassativi

27. Una donna che sta allattando al seno necessita di un trattamento farmacologico. Quale dei seguenti trattamenti è controindicato durante l'allattamento e richiede la sospensione dell'allattamento al seno?

A) Trattamento con iodio radioattivo
B) Terapia cefalosporine
C) Terapia metronidazolo
D) Terapia paracetamolo
E) Terapia ibuprofene

28. Il testicolo criptorchide dovrebbe essere condotto chirurgicamente nello scroto:

A) tra 6 e 24 mesi di età
B) tra 3 e 6 anni di età
C) tra 6 e 10 anni di età
D) quando si manifestano sintomi dolorosi
E) dopo la pubertà

29. Il cefaloematoma del neonato è una:

A) raccolta ematica subperiostea, generalmente conseguente alla rottura di piccoli vasi sanguigni
B) tumefazione edematosa sottocutanea che supera le linee di sutura craniche
C) raccolta ematica che regredisce necessariamente entro 48 ore
D) tumefazione presente esclusivamente alla nascita e che scompare entro 24 ore
E) raccolta esclusivamente sierosa localizzata nel tessuto sottocutaneo

30. Sulle infezioni congenite comprese nel complesso TORCH l'affermazione NON corretta è:

A) l'infezione congenita da cytomegalovirus ha sempre prognosi favorevole e non determina sequele a lungo termine
B) le infezioni TORCH possono essere trasmesse dalla madre al feto durante la gravidanza
C) la rosolia contratta in gravidanza, soprattutto nelle prime fasi della gestazione, può determinare gravi anomalie congenite
D) la toxoplasmosi può essere acquisita attraverso l'ingestione di carne cruda o poco cotta contenente cisti del parassita
E) la sifilide congenita può determinare, tra le diverse manifestazioni cliniche, alterazioni scheletriche

31. Alla nascita la maggior parte delle immunoglobuline sieriche presenti è:

A) IgG
B) IgA più IgM
C) IgA
D) IgG più IgE
E) IgE

32. L'anomalia cromosomica responsabile della sindrome "cri du chat" è la:

A) delezione del braccio corto del cromosoma 5
B) tetrasomia del cromosoma 21
C) trisomia 18
D) trisomia 13
E) microdelezione nel cromosoma 15

Test di Logica e Cultura Generale

33. Se il 10% di un numero è pari a 32, a quanto corrisponde il 15% dello stesso numero?

A) 48
B) 64
C) 96
D) 80
E) 37

34. Negare che "ogni scatola è cubica" equivale a dire che:

A) esiste almeno una scatola non cubica
B) esiste una scatola a forma di parallelepipedo
C) nessuna scatola è cubica
D) almeno una scatola è cubica
E) ogni scatola non è cubica

35. Se è vero che "tutti gli ingegneri sono laureati" allora:

A) chi non è laureato non può fare l'ingegnere
B) tutti i laureati sono ingegneri
C) almeno un ingegnere non è laureato
D) solo un ingegnere è laureato
E) solo un non laureato può fare l'ingegnere

36. Luana ha 120 € in più di Alessia. Dopo aver speso 40 €, Luana ha il quintuplo dei soldi di Alessia. Quanti soldi ha Alessia?

A) 20 €
B) 140 €
C) 40 €
D) 15 €
E) 10 €

37. Se un numero intero Y è uguale al doppio del numero intero che precede X, la relazione corretta è:

A) $X = Y/2 + 1$
B) $X = Y/2 + 1/2$
C) $Y = X/2 + 1$
D) $Y = X/2 + 1/2$
E) $Y = 2X - 1$

38. Se un numero N viene triplicato e successivamente si aggiunge 7 si ottiene il numero 277. Quanto vale N?

A) 90
B) 70
C) 135
D) 45
E) 30

39. Se X = 4Y − 5 e X = 15, quanto vale Y?

A) 5
B) 10
C) 2,5
D) 15
E) 55

40. In un negozio ci sono complessivamente 36 persone, tra donne e uomini. Se il numero delle donne è il doppio di quello degli uomini, quante donne ci sono in più rispetto agli uomini?

A) 12
B) 24
C) 6
D) 18
E) 4

41. Se a = 3b e b = 4c allora:

A) c = a/12
B) c = 12a
C) a = c/12
D) b = a/12
E) b = 12a

42. Nel 2022 la 76ª edizione del Premio Strega è stata vinta da:

A) Mario Desiati con *Spatriati*
B) Marco Amerighi con *Randagi*
C) Emanuele Trevi con *Due vite*
D) Veronica Raimo con *Niente di vero*
E) Claudio Piersanti con *Quel maledetto Vronskij*

43. In quale periodo la Commissione europea ha presentato il Green Deal europeo, la strategia finalizzata alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050?

A) Nel dicembre 2019
B) A ottobre 2020
C) Nel dicembre 2021
D) A giugno 2018
E) Nel gennaio 2022

44. Secondo il *Global Gender Gap Report 2022* del World Economic Forum, quanti anni sarebbero stati necessari, al ritmo di progresso allora registrato, per raggiungere la piena parità di genere a livello globale?

A) 132
B) 150
C) 210
D) 98
E) 190

45. Nel 2022 il Paese che è stato il maggiore produttore mondiale di uranio è:

A) Kazakistan
B) Australia
C) Canada
D) Namibia
E) Uzbekistan

46. Il 1° luglio 2021 il Partito comunista cinese ha celebrato i … anni dalla sua fondazione con cerimonie imponenti, che hanno glorificato sia la permanenza al potere del Partito sia la figura del presidente Xi Jinping:

A) 100
B) 150
C) 200
D) 120
E) 130

47. Dopo sedici anni, nel dicembre 2021, Angela Merkel conclude il suo mandato da cancelliera della Germania. Dopo di lei viene eletto/a:

A) Olaf Scholz
B) Armin Laschet
C) Annalena Baerbock
D) Christian Lindner
E) Tessa Ganserer

48. Secondo gli esperti attualmente a livello globale la principale fonte di ossigeno nel mondo si trova:

A) negli oceani
B) nelle foreste temperate
C) in pari quantità negli oceani e nelle foreste
D) nella foresta Amazzonica
E) nei parchi nazionali degli Stati Uniti d'America

49. Con il termine deepfake si intende:

A) un contenuto audiovisivo o un'immagine manipolati o generati mediante tecniche di intelligenza artificiale per rappresentare realisticamente persone, eventi o situazioni non autentici
B) una notizia falsa che rappresenta un evento politico sociale fatto girare in rete inserito nel contesto locale
C) una modalità comunicativa utilizzata sui social network per diffondere informazioni non verificate
D) un linguaggio dell'informatica, applicazione o funzione che trasmette notizie false
E) un algoritmo utilizzato per aumentare automaticamente la diffusione di contenuti falsi sui social network

50. Dopo le dimissioni di Liz Truss nell'ottobre 2022, la carica di Primo Ministro del Regno Unito è stata ricoperta da:

A) Rishi Sunak
B) Sajid Javid
C) Penny Mordaunt
D) Akshata Murthy
E) Priti Patel

Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria

51. La fonte costitutiva del rapporto di lavoro subordinato è:

A) il contratto individuale, che può perfezionarsi anche mediante una manifestazione tacita della volontà delle parti
B) il contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera
C) la legge
D) costituita dalla mera situazione di fatto della prestazione di lavoro
E) la consuetudine

52. In base alla normativa vigente, il congedo parentale per i lavoratori dipendenti spetta:

A) sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, entro i primi quattordici anni di vita del figlio, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi, elevabile a undici mesi qualora il padre fruisca di almeno tre mesi di congedo
B) alla madre lavoratrice e al padre lavoratore per un periodo complessivo non superiore ad un anno, nei primi sei anni di vita del figlio
C) solo alla madre lavoratrice per un periodo di sei mesi fino a due anni di vita del figlio
D) soltanto alla madre lavoratrice nei primi cinque anni di vita del figlio
E) ad entrambi i genitori durante la gravidanza

53. La tutela fornita dall'INAIL assicura il lavoratore dalle conseguenze derivanti:

A) da infortuni sul lavoro e malattie professionali
B) da qualsiasi infortunio o malattia, indipendentemente dalla loro origine lavorativa
C) esclusivamente dagli infortuni sul lavoro che determinano un'inabilità permanente
D) esclusivamente dalle malattie professionali che determinano un'invalidità permanente
E) da infortuni verificatisi anche al di fuori dell'attività lavorativa e privi di qualsiasi connessione con il lavoro

54. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel caso in cui una persona maggiorenne non abbia espresso in vita la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti, i familiari che possono opporsi al prelievo sono:

A) coniuge non separato o convivente more uxorio; in mancanza, figli maggiorenni; in mancanza di questi, genitori
B) genitori; in mancanza, coniuge; quindi fratelli
C) qualunque parente prossimo, senza un ordine di priorità
D) coniuge o convivente; in mancanza, genitori; quindi figli maggiorenni
E) coniuge anche se separato o convivente more uxorio; in mancanza, figli maggiorenni e/o superiori ai 16 anni di età

55. Nell'ambito della responsabilità professionale, la negligenza si configura quando il comportamento del professionista è caratterizzato da:

A) trascuratezza, disattenzione o omissione delle cautele e delle condotte doverose
B) insufficiente preparazione o inadeguata competenza tecnica rispetto all'attività svolta
C) condotta avventata, con inosservanza delle necessarie regole di prudenza
D) intenzionalità nel provocare un evento dannoso
E) volontarietà e premeditazione della condotta lesiva

56. La Legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie:

A) attribuisce ai professionisti sanitari la diretta responsabilità nella gestione dei processi previsti dai rispettivi profili ed istituisce la dirigenza
B) detta norme sul riordino ordinistico ed abroga il DPR 225/1974
C) istituisce la dirigenza e la Laurea Specialistica
D) abroga il DPR 225/1974, definisce gli ambiti delle competenze professionali e istituisce la dirigenza
E) abroga il DPR 225/1974 e istituisce il dottorato di ricerca

57. Il passaggio della formazione delle professioni infermieristiche dalle Scuole Professionali all'Università è stato sancito in Italia:

A) dal D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni
B) dal DM 739/94
C) dalla Legge 42/99
D) dalla Legge 251/2000
E) dal DM 270/04

58. L'accordo della Conferenza Stato Regioni del 15 novembre 2007:

A) disciplina l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie
B) stabilisce le mansioni degli operatori sociosanitari
C) prevede l'istituzione della funzione di coordinamento per le professioni sanitarie
D) stabilisce che gli operatori sociosanitari operino sotto il controllo degli infermieri e delle ostetriche
E) regolamenta l'accesso ai corsi universitari per le professioni sanitarie

59. Ai sensi del D.M. 17 gennaio 1997, n. 70, rientra nelle competenze dell'infermiere pediatrico:

A) identificare i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formulare gli obiettivi relativi
B) effettuare diagnosi mediche e prescrivere terapie farmacologiche
C) condurre ricerche cliniche autonome senza collaborazione interdisciplinare
D) supervisionare esclusivamente il personale amministrativo
E) occuparsi esclusivamente della cura degli adolescenti

60. La legge che stabilisce i diritti del bambino in ambito sanitario è:

A) legge n. 285/1997
B) legge n. 3/2018
C) legge 104/1992
D) legge 24/1999
E) D.M. 739/1994

Università degli Studi di BARI

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese

61. Quale dei seguenti metodi può essere utilizzato per risolvere un sistema di equazioni lineari quadrato con determinante della matrice dei coefficienti diverso da zero?

A) Metodo di Cramer
B) Metodo di Fibonacci
C) Metodo di Cartesio
D) Metodo di Pacioli
E) Metodo di Tartaglia

62. Da quante facce e da quali poligoni regolari è costituito un icosaedro regolare?

A) Venti triangoli equilateri
B) Dodici pentagoni regolari
C) Sei quadrati
D) Otto triangoli equilateri
E) Sedici esagoni regolari

63. In un reparto ospedaliero, sulla base dei dati dell'ultimo anno, la probabilità che un paziente sviluppi una determinata complicanza assistenziale durante il ricovero è pari al 20%. Supponendo che gli eventi siano indipendenti, vengono considerati due pazienti con lo stesso livello di rischio. La probabilità che almeno uno dei due pazienti sviluppi la complicanza è:

A) 36%
B) 40%
C) 20%
D) 16%
E) 64%

64. Un sacchetto contiene 30 gettoni numerati da 1 a 30. Sapendo che il numero estratto è minore di 13, qual è la probabilità che esso sia un multiplo di 4?

A) 1/4
B) 1/2
C) 1/30
D) 2/30
E) 3/4

65. Il coefficiente di correlazione lineare di Pearson misura:

A) l'intensità e la direzione della relazione lineare tra due variabili quantitative
B) il coefficiente angolare della retta di regressione tra due variabili
C) il grado di regolarità della distribuzione dei valori di una variabile
D) l'associazione tra due variabili esclusivamente qualitative
E) il rapporto tra una funzione lineare e una funzione logaritmica

66. In MS Word, la tabulazione serve per:

A) allineare testo o dati in corrispondenza di posizioni prestabilite, facilitandone la disposizione in colonne
B) creare automaticamente una tabella composta da righe e colonne
C) creare degli elenchi puntati o numerati
D) inserire formule matematiche all'interno del documento
E) separare automaticamente un paragrafo dal successivo

67. In MS Excel, la formattazione condizionale si utilizza per:

A) modificare automaticamente la formattazione delle celle in base a criteri o condizioni prestabiliti
B) calcolare automaticamente il risultato delle formule in base a criteri logico-matematici
C) verificare la presenza di errori grammaticali nel contenuto delle celle
D) stabilire le condizioni di accesso e utilizzo della cartella di lavoro
E) modificare automaticamente le formule contenute nelle celle

68. Translate: Just let her be! She's not in the mood for talking now

A) Lasciala stare. Non è dell'umore giusto per parlare
B) Lascialo stare. Non è il modo di parlargli ora
C) Lo ha appena detto! Non ha voglia di parlare ora
D) Al momento la devi lasciare stare. Adesso non hai i modi giusti
E) Lei lo ha già detto che non ha voglia di parlare al momento

69. Chuck ___ mean to make fun of Mark. It was just a wrong choice of words

A) didn't
B) hasn't
C) has not
D) can
E) is

70. The president announced the team ___ just ___ a new coach

A) had/hired
B) will/take
C) has/sent
D) did/make
E) have/approached

Test di Scienze Umane e Sociali

71. Secondo la teoria dello sviluppo cognitivo di Jean Piaget, l'adattamento dell'individuo all'ambiente avviene attraverso i processi di:

A) assimilazione-accomodamento
B) attaccamento- separazione
C) percezione- distanziamento
D) assimilazione-differenziazione
E) accomodamento-distinzione

72. La teoria linguistica principalmente associata a Noam Chomsky è:

A) grammatica generativo-trasformazionale
B) comportamentismo linguistico
C) socio-costruttivismo
D) costruttivismo
E) comportamentismo e apprendimento sociale

73. Secondo Karl Popper, il criterio che consente di distinguere una teoria scientifica empirica da una teoria non empirica è:

A) il criterio di falsificabilità
B) il criterio di osservabilità
C) il criterio di controllabilità
D) il criterio di complessità
E) il criterio di determinazione

74. Secondo l'approccio comportamentista (behaviorismo), il principale oggetto di studio della psicologia è:

A) il comportamento osservabile e le relazioni tra stimoli ambientali e risposte dell'individuo
B) il processo mentale interno e il suo funzionamento
C) la relazione di attaccamento e i legami affettivi precoci
D) l'osservazione di fenomeni esterni all'essere umano
E) il processo cognitivo e il meccanismo neurobiologico associato ai neuroni specchio

75. Il filosofo considerato il massimo esponente della corrente dell'*Idealismo* è:

A) G.W.F. Hegel
B) A. Schopenhauer
C) E. Kant
D) S. Maimon
E) S. Kierkegaard

76. Secondo Johann Heinrich Pestalozzi, l'educazione deve promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona attraverso:

A) lo sviluppo coordinato delle facoltà intellettuali, morali-affettive e pratiche
B) lo sviluppo prioritario delle capacità intellettuali e razionali
C) l'acquisizione delle conoscenze prevalentemente attraverso l'osservazione
D) l'esercizio sistematico della memoria e della ripetizione
E) la formazione esclusivamente pratica ed esperienziale

77. Secondo la psicologia della Gestalt, gli stimoli percettivi vengono organizzati:

A) in configurazioni unitarie e significative, secondo principi di organizzazione percettiva quali la distinzione tra figura e sfondo
B) come elementi isolati e indipendenti, successivamente associati tra loro
C) esclusivamente sulla base delle esperienze precedentemente apprese
D) attraverso la semplice somma delle singole sensazioni elementari tra le figure
E) in modo casuale, senza specifici principi di organizzazione percettiva tra figura e sfondo

78. Nella teoria della gerarchia dei bisogni di Abraham H. Maslow, ai bisogni fisiologici, di sicurezza, di appartenenza e amore e di stima si aggiunge al livello più elevato:

A) il bisogno di autorealizzazione
B) il bisogno di autoefficacia
C) il bisogno di dipendenza
D) il bisogno di conformità sociale
E) il bisogno di approvazione esterna

79. Il concetto di *mente assorbente* fu teorizzato da:

A) M. Montessori
B) F. Aporti
C) G. Gentile
D) F. Frobel
E) M. Klein

80. La teoria della *dissonanza cognitiva* è stata formulata da:

A) L. Festinger
B) A. Baddeley
C) J. Gibson
D) S. Freud
E) F. Bartlett

********** FINE DELLE DOMANDE **********