PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

Anno Accademico 2026/2027

Per ogni domanda, la risposta esatta è quella evidenziata

Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria

1. Per tracciabilità di un prodotto alimentare s'intende:

A) la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dell'alimento attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione
B) la sola possibilità di identificare il prodotto nel punto vendita
C) la sola presenza del numero di lotto sull'etichetta
D) l'insieme delle aziende che costituiscono la filiera produttiva
E) il monitoraggio del prodotto una volta immesso nel mercato

2. La prevenzione secondaria:

A) attua misure per l'identificazione precoce delle malattie o di condizioni a rischio
B) trova possibilità di utilizzo quasi solo per le malattie acute
C) si orienta alle complicanze di una malattia già in atto ed irreversibile
D) attua tutte le misure di ordine medico, sociale e psicologico atte a ridurre danni e invalidità
E) si rivolge a tutta la popolazione ed ha come obiettivo il controllo dei determinanti di malattia

3. La promozione della salute è un processo:

A) che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla
B) che tende ad evitare la presenza di fattori dannosi o di minacce alla salute e lavora attivamente per prevenire le malattie
C) in cui si individua precocemente l'insorgere di problemi di salute, mettendo rapidamente in atto misure atte a ridurre al minimo l'impatto sull'individuo
D) in cui gli operatori sono coinvolti nella riabilitazione dell'individuo
E) che ha lo scopo di migliorare la salute ed il benessere delle persone nei contesti lavorativi

4. La tossina botulinica blocca il rilascio di:

A) Acetilcolina
B) Glicina
C) GABA
D) Dopamina
E) Norepinefrina

5. L'intossicazione alimentare causata da *Staphylococcus aureus* è principalmente dovuta all'ingestione di:

A) enterotossina
B) emolisina
C) leucocidina
D) coagulasi
E) chinasi

6. La disciplina che si propone di studiare la distribuzione degli eventi legati alle malattie e ai problemi sanitari nelle popolazioni umane è:

A) l'epidemiologia
B) la medicina sociale
C) la statistica biomedica
D) la statistica sanitaria
E) l'antropologia medica

7. Il case management è un processo di miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria basato:

A) sul coordinamento delle risorse da impiegare per assistere una persona affetta da uno specifico problema di salute
B) sulla determinazione del fabbisogno di personale mediante l'analisi dei carichi di lavoro
C) sulla definizione dell'organigramma della struttura e delle job description di ciascun operatore
D) sull'applicazione di modelli epidemiologici finalizzati all'individuazione dei problemi prioritari di salute di una popolazione
E) sull'allocazione delle risorse in relazione alle priorità assistenziali di una popolazione

8. Ai sensi del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, quali delle seguenti vaccinazioni sono previste come obbligatorie per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni?

A) Anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella
B) Anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia
C) Anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica
D) Anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella, papilloma virus, anti-meningococco
E) Anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse

9. La peritonite batterica spontanea, temibile complicanza dell'ascite, è più frequentemente causata da:

A) batteri Gram negativi aerobi
B) batteri Gram positivi aerobi
C) virus
D) batteri Gram negativi anaerobi
E) batteri Gram positivi anaerobi

10. Quale metodica consente l'isolamento di *Mycobacterium tuberculosis* da un campione biologico e permette di effettuare i test di sensibilità ai farmaci antitubercolari?

A) Esame colturale
B) Test tubercolinico (Mantoux)
C) Test IGRA
D) Radiografia del torace
E) TC del torace

11. L'infezione cronica da virus C dell'epatite è classicamente associata a:

A) porpora crioglobulinemica
B) leucemia a cellule capellute
C) malattia di Churg-Strauss
D) panarterite nodosa
E) leucemia mieloide

12. L'indagine valutativa per inconveniente è:

A) un intervento professionale specifico nelle situazioni di grave disagio
B) un modo per controllare le persone
C) un sistema di raccolta dei dati
D) un'attività operativa abituale
E) uno studio scientifico sulle cure mancate

13. Il Titolo IX del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi connessi a:

A) sostanze pericolose
B) atmosfere esplosive
C) campi elettromagnetici
D) sostanze cancerogene
E) cibi contaminati

14. In un cantiere munito di lavabi, secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il numero minimo da prevedere per ogni lavoratore è:

A) 1 lavabo ogni 5 lavoratori
B) 1 lavabo ogni 8 lavoratori
C) 1 lavabo ogni 10 lavoratori
D) 1 lavabo ogni 15 lavoratori
E) 1 lavabo ogni 20 lavoratori

15. Nel Controllo Ufficiale di un alimento, l'informazione NON obbligatoria da riportare sul verbale di prelievo è:

A) temperatura ambientale al momento del prelievo
B) data del prelievo
C) luogo del prelievo
D) numero del verbale di prelievo
E) generalità e qualifica di chi effettua il prelievo

16. L'unità di misura del WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) è:

A) °C
B) °F
C) K
D) dB
E) L

17. **A parità di livello sonoro, se il tempo di esposizione al rumore viene dimezzato, il livello di esposizione giornaliera normalizzato:**
    A) diminuisce di 3 dB
    B) diminuisce di 6 dB
    C) non varia
    D) aumenta di 3 dB
    E) aumenta di 6 dB

18. **Ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 e s.m.i., il valore di parametro dell'arsenico nelle acque destinate al consumo umano è:**
    A) 10 microgrammi/l
    B) 5 microgrammi/l
    C) 20 microgrammi/l
    D) 50 microgrammi/l
    E) 100 microgrammi/l

19. **La metodologia più corretta per valutare la movimentazione di un paziente in ambito ospedaliero è:**
    A) MAPO
    B) NIOSH
    C) Snook e Ciriello
    D) PTAI
    E) DINO

20. **Nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, i rischi professionali possono essere classificati, in termini generali, in:**
    A) rischi di natura infortunistica, rischi per la salute, rischi trasversali
    B) rischio per la sicurezza, rischio chimico e biologico
    C) rischi da interferenze, rischi di coordinamento
    D) rischio da movimentazione da carichi
    E) rischi trasversali e organizzativi

21. **I contenuti minimi del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) sono normati:**
    A) nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08
    B) nell'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08
    C) nel Decreto del Ministero Della Salute 388/2003
    D) negli Artt. 28-30 del D.Lgs. 81/08
    E) negli Artt. 20-22 del D.Lgs. 81/08

22. **La valutazione dell'esposizione professionale a silice cristallina respirabile (SLC) si basa principalmente sulla:**
    A) determinazione della concentrazione di silice cristallina nella frazione respirabile delle polveri aerodisperse
    B) determinazione esclusiva della concentrazione della polvere totale
    C) valutazione della silice presente esclusivamente sulle superfici di lavoro
    D) stima dell'esposizione senza necessità di considerare la frazione respirabile
    E) determinazione della sola concentrazione di polveri aerodisperse, indipendentemente dal loro contenuto in silice cristallina

23. L’organo bersaglio del radon è:

A) il polmone
B) la cute
C) l’apparato digerente
D) l’apparato riproduttivo
E) il fegato

24. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., quale attività, effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa, è finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa?

A) La sorveglianza sanitaria
B) Il sopralluogo ispettivo
C) L’informazione sui rischi lavorativi
D) Le riunioni periodiche
E) Il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

25. Con l’Acronimo H.A.C.C.P. si intende:

A) Hazard Analysis Critical Control Point
B) Hazard Analitical Critical Control Point
C) Hazard Analysis Critical Cross Point
D) Hazard Analysis Control Point
E) Hazard Analysis Combinated Control Point

26. Per “frazione respirabile” di una polvere aerodispersa si intende la frazione di particelle che può penetrare fino:

A) agli alveoli
B) in esofago
C) alle coane nasali
D) alla trachea
E) ai grossi bronchi

27. L’inalazione professionale prolungata di fibre di amianto può determinare una pneumoconiosi denominata:

A) asbestosi
B) silicosi
C) berilliosi
D) antracosi
E) siderosi

28. Ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio sul lavoro è un evento:

A) avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivi la morte, un’inabilità permanente o un’inabilità temporanea assoluta nei termini previsti dalla normativa
B) costituito da qualsiasi evento traumatico verificatosi durante l’orario di lavoro, indipendentemente dalla sua relazione con l’attività lavorativa
C) determinato esclusivamente dalla progressiva esposizione a un agente di rischio professionale
D) derivante necessariamente da una condotta colposa del datore di lavoro
E) che determina esclusivamente un’inabilità permanente totale

29. Le radiazioni ionizzanti possono favorire lo sviluppo di neoplasie:

A) inducendo mutazioni in macromolecole informazionali (DNA, RNA, Proteine)
B) indebolendo le barriere difensive (cute, mucose)
C) alterando le capacità metaboliche epatiche
D) provocando la morte cellulare
E) provocando una lesione degli epiteli

30. L'igiene industriale si occupa in generale di:

A) studiare i fattori di rischio per la salute negli ambienti di lavoro ed individuare le misure di tutela
B) individuare, studiare e combattere la presenza di microorganismi negli ambienti di lavoro
C) individuare le origini degli infortuni negli ambienti di lavoro e controllare che non aumentino
D) dettare regole di pulizia per la manutenzione degli ambienti di lavoro
E) verificare il corretto funzionamento dei sistemi idrici e di smaltimento dei rifiuti negli ambienti di lavoro

31. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il medico competente visita gli ambienti di lavoro:

A) almeno una volta all'anno o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi
B) obbligatoriamente due volte all'anno
C) esclusivamente quando richiesto dal datore di lavoro
D) ogni tre anni, indipendentemente dalla valutazione dei rischi
E) soltanto in occasione di un infortunio sul lavoro

32. Le neoplasie cutanee associate all'esposizione professionale sono causate principalmente da:

A) arsenico, idrocarburi policiclici aromatici
B) solventi organici clorurati
C) idrocarburi aromatici monociclici (benzene, stirene)
D) alcoli
E) eteri

Test di Logica e Cultura Generale

33. Se il 10% di un numero è pari a 32, a quanto corrisponde il 15% dello stesso numero?

A) 48
B) 64
C) 96
D) 80
E) 37

34. Negare che "ogni scatola è cubica" equivale a dire che:

A) esiste almeno una scatola non cubica
B) esiste una scatola a forma di parallelepipedo
C) nessuna scatola è cubica
D) almeno una scatola è cubica
E) ogni scatola non è cubica

35. Se è vero che “tutti gli ingegneri sono laureati” allora:

A) chi non è laureato non può fare l’ingegnere
B) tutti i laureati sono ingegneri
C) almeno un ingegnere non è laureato
D) solo un ingegnere è laureato
E) solo un non laureato può fare l’ingegnere

36. Luana ha 120 € in più di Alessia. Dopo aver speso 40 €, Luana ha il quintuplo dei soldi di Alessia. Quanti soldi ha Alessia?

A) 20 €
B) 140 €
C) 40 €
D) 15 €
E) 10 €

37. Se un numero intero Y è uguale al doppio del numero intero che precede X, la relazione corretta è:

A) $X = Y/2 + 1$
B) $X = Y/2 + 1/2$
C) $Y = X/2 + 1$
D) $Y = X/2 + 1/2$
E) $Y = 2X - 1$

38. Se un numero N viene triplicato e successivamente si aggiunge 7 si ottiene il numero 277. Quanto vale N?

A) 90
B) 70
C) 135
D) 45
E) 30

39. Se $X = 4Y - 5$ e $X = 15$, quanto vale Y?

A) 5
B) 10
C) 2,5
D) 15
E) 55

40. In un negozio ci sono complessivamente 36 persone, tra donne e uomini. Se il numero delle donne è il doppio di quello degli uomini, quante donne ci sono in più rispetto agli uomini?

A) 12
B) 24
C) 6
D) 18
E) 4

41. Se a = 3b e b = 4c allora:

A) c = a/12
B) c = 12a
C) a = c/12
D) b = a/12
E) b = 12a

42. Nel 2022 la 76ª edizione del Premio Strega è stata vinta da:

A) Mario Desiati con *Spatriati*
B) Marco Amerighi con *Randagi*
C) Emanuele Trevi con *Due vite*
D) Veronica Raimo con *Niente di vero*
E) Claudio Piersanti con *Quel maledetto Vronskij*

43. In quale periodo la Commissione europea ha presentato il Green Deal europeo, la strategia finalizzata alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050?

A) Nel dicembre 2019
B) A ottobre 2020
C) Nel dicembre 2021
D) A giugno 2018
E) Nel gennaio 2022

44. Secondo il *Global Gender Gap Report 2022* del World Economic Forum, quanti anni sarebbero stati necessari, al ritmo di progresso allora registrato, per raggiungere la piena parità di genere a livello globale?

A) 132
B) 150
C) 210
D) 98
E) 190

45. Nel 2022 il Paese che è stato il maggiore produttore mondiale di uranio è:

A) Kazakistan
B) Australia
C) Canada
D) Namibia
E) Uzbekistan

46. Il 1° luglio 2021 il Partito comunista cinese ha celebrato i … anni dalla sua fondazione con cerimonie imponenti, che hanno glorificato sia la permanenza al potere del Partito sia la figura del presidente Xi Jinping:

A) 100
B) 150
C) 200
D) 120
E) 130

47. Dopo sedici anni, nel dicembre 2021, Angela Merkel conclude il suo mandato da cancelliera della Germania. Dopo di lei viene eletto/a:

A) Olaf Scholz
B) Armin Laschet
C) Annalena Baerbock
D) Christian Lindner
E) Tessa Ganserer

48. Secondo gli esperti attualmente a livello globale la principale fonte di ossigeno nel mondo si trova:

A) negli oceani
B) nelle foreste temperate
C) in pari quantità negli oceani e nelle foreste
D) nella foresta Amazzonica
E) nei parchi nazionali degli Stati Uniti d'America

49. Con il termine deepfake si intende:

A) un contenuto audiovisivo o un'immagine manipolati o generati mediante tecniche di intelligenza artificiale per rappresentare realisticamente persone, eventi o situazioni non autentici
B) una notizia falsa che rappresenta un evento politico sociale fatto girare in rete inserito nel contesto locale
C) una modalità comunicativa utilizzata sui social network per diffondere informazioni non verificate
D) un linguaggio dell'informatica, applicazione o funzione che trasmette notizie false
E) un algoritmo utilizzato per aumentare automaticamente la diffusione di contenuti falsi sui social network

50. Dopo le dimissioni di Liz Truss nell'ottobre 2022, la carica di Primo Ministro del Regno Unito è stata ricoperta da:

A) Rishi Sunak
B) Sajid Javid
C) Penny Mordaunt
D) Akshata Murthy
E) Priti Patel

Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria

51. La fonte costitutiva del rapporto di lavoro subordinato è:

A) il contratto individuale, che può perfezionarsi anche mediante una manifestazione tacita della volontà delle parti
B) il contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera
C) la legge
D) costituita dalla mera situazione di fatto della prestazione di lavoro
E) la consuetudine

52. In base alla normativa vigente, il congedo parentale per i lavoratori dipendenti spetta:

A) sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, entro i primi quattordici anni di vita del figlio, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi, elevabile a undici mesi qualora il padre fruisca di almeno tre mesi di congedo
B) alla madre lavoratrice e al padre lavoratore per un periodo complessivo non superiore ad un anno, nei primi sei anni di vita del figlio
C) solo alla madre lavoratrice per un periodo di sei mesi fino a due anni di vita del figlio
D) soltanto alla madre lavoratrice nei primi cinque anni di vita del figlio
E) ad entrambi i genitori durante la gravidanza

53. La tutela fornita dall'INAIL assicura il lavoratore dalle conseguenze derivanti:

A) da infortuni sul lavoro e malattie professionali
B) da qualsiasi infortunio o malattia, indipendentemente dalla loro origine lavorativa
C) esclusivamente dagli infortuni sul lavoro che determinano un'inabilità permanente
D) esclusivamente dalle malattie professionali che determinano un'invalidità permanente
E) da infortuni verificatisi anche al di fuori dell'attività lavorativa e privi di qualsiasi connessione con il lavoro

54. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel caso in cui una persona maggiorenne non abbia espresso in vita la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti, i familiari che possono opporsi al prelievo sono:

A) coniuge non separato o convivente more uxorio; in mancanza, figli maggiorenni; in mancanza di questi, genitori
B) genitori; in mancanza, coniuge; quindi fratelli
C) qualunque parente prossimo, senza un ordine di priorità
D) coniuge o convivente; in mancanza, genitori; quindi figli maggiorenni
E) coniuge anche se separato o convivente more uxorio; in mancanza, figli maggiorenni e/o superiori ai 16 anni di età

55. Nell'ambito della responsabilità professionale, la negligenza si configura quando il comportamento del professionista è caratterizzato da:

A) trascuratezza, disattenzione o omissione delle cautele e delle condotte doverose
B) insufficiente preparazione o inadeguata competenza tecnica rispetto all'attività svolta
C) condotta avventata, con inosservanza delle necessarie regole di prudenza
D) intenzionalità nel provocare un evento dannoso
E) volontarietà e premeditazione della condotta lesiva

56. Il Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, secondo lo specifico profilo professionale è l'operatore:

A) sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria
B) sanitario che, in possesso della specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute
C) sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, collabora in un'équipe multidisciplinare enfatizzando gli aspetti di prevenzione, sicurezza, verifica e controllo nei luoghi di lavoro
D) sociale e sanitario che, in possesso della laurea magistrale, collabora in un'équipe multidisciplinare enfatizzando gli aspetti di prevenzione, sicurezza, verifica e controllo nei luoghi di lavoro
E) sanitario che, in possesso del diploma di specializzazione e dell'iscrizione all'albo, è responsabile di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro

57. La norma che istituisce la dirigenza per il Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è:

A) la Legge 251/2000
B) il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179
C) il Decreto 58 del 1997
D) il DM 29 marzo 2001
E) la legge 24/2017

58. Con il D.P.R. 14.3.1974, n. 225 (G.U. 18 giugno 1974, n. 157) "Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici" viene emanato, al titolo IV, art. 5 il:

A) mansionario dell'assistente sanitario
B) programma del corso di studi
C) profilo professionale
D) codice deontologico
E) decalogo del buon professionista

59. Le prime scuole che iniziarono la loro opera di formazione dell'Assistente Sanitario nel 1919 furono quelle di:

A) Roma
B) Napoli
C) Padova
D) Genova
E) Bari

60. L'Associazione Nazionale Assistenti Sanitari (As.N.A.S.) è stata fondata su iniziativa di Giannina Calzolari nel:

A) 1986
B) 1990
C) 2002
D) 1919
E) 1989

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese

61. Quale dei seguenti metodi può essere utilizzato per risolvere un sistema di equazioni lineari quadrato con determinante della matrice dei coefficienti diverso da zero?

A) Metodo di Cramer
B) Metodo di Fibonacci
C) Metodo di Cartesio
D) Metodo di Pacioli
E) Metodo di Tartaglia

62. Da quante facce e da quali poligoni regolari è costituito un icosaedro regolare?

A) Venti triangoli equilateri
B) Dodici pentagoni regolari
C) Sei quadrati
D) Otto triangoli equilateri
E) Sedici esagoni regolari

63. In un reparto ospedaliero, sulla base dei dati dell'ultimo anno, la probabilità che un paziente sviluppi una determinata complicanza assistenziale durante il ricovero è pari al 20%. Supponendo che gli eventi siano indipendenti, vengono considerati due pazienti con lo stesso livello di rischio. La probabilità che almeno uno dei due pazienti sviluppi la complicanza è:

A) 36%
B) 40%
C) 20%
D) 16%
E) 64%

64. Un sacchetto contiene 30 gettoni numerati da 1 a 30. Sapendo che il numero estratto è minore di 13, qual è la probabilità che esso sia un multiplo di 4?

A) 1/4
B) 1/2
C) 1/30
D) 2/30
E) 3/4

65. Il coefficiente di correlazione lineare di Pearson misura:

A) l'intensità e la direzione della relazione lineare tra due variabili quantitative
B) il coefficiente angolare della retta di regressione tra due variabili
C) il grado di regolarità della distribuzione dei valori di una variabile
D) l'associazione tra due variabili esclusivamente qualitative
E) il rapporto tra una funzione lineare e una funzione logaritmica

66. In MS Word, la tabulazione serve per:

A) allineare testo o dati in corrispondenza di posizioni prestabilite, facilitandone la disposizione in colonne
B) creare automaticamente una tabella composta da righe e colonne
C) creare degli elenchi puntati o numerati
D) inserire formule matematiche all'interno del documento
E) separare automaticamente un paragrafo dal successivo

67. In MS Excel, la formattazione condizionale si utilizza per:

A) modificare automaticamente la formattazione delle celle in base a criteri o condizioni prestabiliti
B) calcolare automaticamente il risultato delle formule in base a criteri logico-matematici
C) verificare la presenza di errori grammaticali nel contenuto delle celle
D) stabilire le condizioni di accesso e utilizzo della cartella di lavoro
E) modificare automaticamente le formule contenute nelle celle

68. Translate: Just let her be! She's not in the mood for talking now

A) Lasciala stare. Non è dell'umore giusto per parlare
B) Lascialo stare. Non è il modo di parlargli ora
C) Lo ha appena detto! Non ha voglia di parlare ora
D) Al momento la devi lasciare stare. Adesso non hai i modi giusti
E) Lei lo ha già detto che non ha voglia di parlare al momento

69. Chuck ___ mean to make fun of Mark. It was just a wrong choice of words

A) didn't
B) hasn't
C) has not
D) can
E) is

70. The president announced the team ___ just ___ a new coach

A) had/hired
B) will/take
C) has/sent
D) did/make
E) have/approached

Test di Scienze Umane e Sociali

71. Secondo la teoria dello sviluppo cognitivo di Jean Piaget, l'adattamento dell'individuo all'ambiente avviene attraverso i processi di:

A) assimilazione-accomodamento
B) attaccamento- separazione
C) percezione- distanziamento
D) assimilazione-differenziazione
E) accomodamento-distinzione

72. La teoria linguistica principalmente associata a Noam Chomsky è:

A) grammatica generativo-trasformazionale
B) comportamentismo linguistico
C) socio-costruttivismo
D) costruttivismo
E) comportamentismo e apprendimento sociale

73. Secondo Karl Popper, il criterio che consente di distinguere una teoria scientifica empirica da una teoria non empirica è:

A) il criterio di falsificabilità
B) il criterio di osservabilità
C) il criterio di controllabilità
D) il criterio di complessità
E) il criterio di determinazione

74. Secondo l'approccio comportamentista (behaviorismo), il principale oggetto di studio della psicologia è:

A) il comportamento osservabile e le relazioni tra stimoli ambientali e risposte dell'individuo
B) il processo mentale interno e il suo funzionamento
C) la relazione di attaccamento e i legami affettivi precoci
D) l'osservazione di fenomeni esterni all'essere umano
E) il processo cognitivo e il meccanismo neurobiologico associato ai neuroni specchio

75. Il filosofo considerato il massimo esponente della corrente dell'*Idealismo* è:

A) G.W.F. Hegel
B) A. Schopenhauer
C) E. Kant
D) S. Maimon
E) S. Kierkegaard

76. Secondo Johann Heinrich Pestalozzi, l'educazione deve promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona attraverso:

A) lo sviluppo coordinato delle facoltà intellettuali, morali-affettive e pratiche
B) lo sviluppo prioritario delle capacità intellettuali e razionali
C) l'acquisizione delle conoscenze prevalentemente attraverso l'osservazione
D) l'esercizio sistematico della memoria e della ripetizione
E) la formazione esclusivamente pratica ed esperienziale

77. Secondo la psicologia della Gestalt, gli stimoli percettivi vengono organizzati:

A) in configurazioni unitarie e significative, secondo principi di organizzazione percettiva quali la distinzione tra figura e sfondo
B) come elementi isolati e indipendenti, successivamente associati tra loro
C) esclusivamente sulla base delle esperienze precedentemente apprese
D) attraverso la semplice somma delle singole sensazioni elementari tra le figure
E) in modo casuale, senza specifici principi di organizzazione percettiva tra figura e sfondo

78. Nella teoria della gerarchia dei bisogni di Abraham H. Maslow, ai bisogni fisiologici, di sicurezza, di appartenenza e amore e di stima si aggiunge al livello più elevato:

A) il bisogno di autorealizzazione
B) il bisogno di autoefficacia
C) il bisogno di dipendenza
D) il bisogno di conformità sociale
E) il bisogno di approvazione esterna

79. Il concetto di *mente assorbente* fu teorizzato da:

A) M. Montessori
B) F. Aporti
C) G. Gentile
D) F. Frobel
E) M. Klein

80. La teoria della *dissonanza cognitiva* è stata formulata da:

A) L. Festinger
B) A. Baddeley
C) J. Gibson
D) S. Freud
E) F. Bartlett

********** FINE DELLE DOMANDE **********