PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE

Anno Accademico 2026/2027

Per ogni domanda, la risposta esatta è quella evidenziata

Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria

1. **Il "neglect" è un disturbo:**
   - A) che porta all'incapacità di prestare attenzione agli eventi che hanno luogo nella metà dello spazio controlaterale alla lesione
   - B) che porta all'incapacità di prestare attenzione agli eventi che hanno luogo nella metà dello spazio omolaterale alla lesione
   - C) visivo transitorio e conseguente ad un trauma cranico
   - D) che investe la motilità relativa alla parte controlaterale alla lesione
   - E) relativo alla memoria visiva

2. **Il trattamento conservativo della scoliosi idiopatica dell'adolescente, quando indicato in relazione all'entità della curva e al rischio di progressione, può comprendere:**
   - A) esercizi fisioterapici specifici per la scoliosi e utilizzo di un corsetto ortopedico nei casi appropriati
   - B) trazione cranio-pelvica continuativa come trattamento di prima scelta
   - C) immobilizzazione sistematica del tronco in flessione laterale
   - D) ginnastica propriocettiva
   - E) esclusivamente esercizi di potenziamento muscolare aspecifico

3. **La trazione ad anelli è indicata nel trattamento delle:**
   - A) fratture della clavicola
   - B) fratture della scapola
   - C) fratture dell'acromion
   - D) fratture dell'estremo prossimale dell'omero
   - E) lussazioni scapolo-omerali

4. **I muscoli masticatori vengono innervati:**
   - A) dal trigemino
   - B) dal nervo facciale
   - C) dal glosso-faringeo
   - D) dall'ipoglosso
   - E) dall'oculomotore esterno

5. **Il grande rotondo è un muscolo:**
   - A) intrarotatore
   - B) extrarotatore
   - C) stabilizzatore dell'omero
   - D) flessore di gomito
   - E) stabilizzatore della scapola

6. L’atteggiamento posturale spontaneo nei monconi degli arti è:

A) in flessione
B) in intrarotazione
C) indifferente
D) in abduzione
E) in estensione

7. Il corsetto di Milwaukee è:

A) un’ortesi cervico-toraco-lombosacrale
B) un’ortesi cervico-toracica
C) un’ortesi dorso-lombare
D) indicato nell’osteoporosi
E) facilmente tollerato dai pazienti

8. In un protocollo riabilitativo che preveda, dopo circa due mesi dall’impianto di una protesi non cementata, il raggiungimento del carico completo con protezione mediante ausili la modalità indicata è:

A) carico totale con due bastoni canadesi
B) carico parziale
C) carico totale con un bastone canadese
D) carico sfiorante
E) carico totale senza ausilio

9. La rizoartrosi del pollice interessa prevalentemente:

A) l’articolazione trapezio-metacarpale
B) le articolazioni interfalangee distali
C) l’articolazione femoro-rotulea
D) l’articolazione radio-ulnare distale
E) le articolazioni interfalangee prossimali

10. Il test al Tensilon storicamente utilizzato in ambito neurologico era utilizzato principalmente nella diagnosi di:

A) Miastenia Gravis
B) sclerosi laterale amiotrofica
C) distrofia muscolare
D) distrofia miotonica
E) polimiosite

11. Le complicanze più frequenti di una frattura intracapsulare del collo del femore sono:

A) necrosi della testa e pseudoartrosi
B) lussazione dell’anca e lesione meniscale
C) rigidità della caviglia e necrosi dell’astragalo
D) sindrome del tunnel carpale e pseudoartrosi
E) lesione della cuffia dei rotatori e rigidità articolare

12. Durante una contrazione isometrica:

A) si sviluppa tensione senza movimento articolare
B) la forza interna è maggiore di quella esterna
C) vi è spostamento di leve scheletriche
D) la forza interna e quella esterna si contrappongono
E) la forza esterna è maggiore della forza interna

13. La malattia di Pott interessa:

A) la colonna vertebrale
B) la testa dell'omero
C) l'articolazione sterno-clavicolare
D) la diafisi del radio
E) l'articolazione metacarpo-falangea

14. La metodica di imaging che consente una valutazione particolarmente accurata dell'estensione e della sede di una lesione muscolare è:

A) risonanza magnetica
B) densitometria ossea
C) radiografia convenzionale
D) elettromiografia
E) ortopantomografia

15. Il sintomo definito *"anedonia"* indica:

A) la riduzione o perdita della capacità di provare interesse o piacere nelle attività abitualmente gratificanti
B) la compromissione delle capacità intellettive
C) la riduzione dell'espressione e della responsività affettiva
D) la perdita della capacità di iniziare volontariamente un'azione
E) la riduzione o assenza del movimento volontario

16. Tra i seguenti NON è un criterio sintomatologico dell'episodio depressivo maggiore:

A) autostima ipertrofica
B) umore depresso per la maggior parte del giorno
C) insonnia o ipersonnia
D) marcata riduzione di interesse o piacere
E) pensieri ricorrenti di morte o di suicidio

17. In riabilitazione psichiatrica, il termine "setting" indica:

A) il contesto in cui avviene l'incontro e la relazione operatore-utente
B) la valutazione cognitiva e funzionale dell'utente
C) il coinvolgimento della famiglia nel percorso riabilitativo
D) l'osservazione dell'utente
E) gli strumenti che abbiamo a disposizione nella struttura territoriale

18. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente il diritto della persona capace di agire in relazione a un trattamento sanitario?

A) Può rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato e può revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento
B) Può rifiutare un trattamento sanitario solo prima del suo inizio, mentre il consenso diviene irrevocabile una volta iniziata la procedura
C) Può revocare il consenso esclusivamente quando il trattamento non sia necessario alla propria sopravvivenza
D) Può rifiutare un trattamento sanitario solo previo parere favorevole del medico responsabile e sottoscrizione di un familiare
E) Può revocare il consenso esclusivamente mediante dichiarazione scritta autenticata e alla presenza di due testimoni

19. Il Dup (Duration of Untreated Psychosis) è:

A) l'intervallo di tempo che intercorre tra l'esordio dei sintomi psicotici e l'inizio di un trattamento appropriato
B) l'intervallo di tempo che intercorre tra l'esordio dei sintomi e la richiesta di aiuto ai servizi
C) l'intervallo di tempo che intercorre tra il primo trattamento e la remissione dei sintomi psicotici
D) l'intervallo di tempo che intercorre tra l'esordio dei sintomi psicotici e la remissione dei sintomi
E) l'intervallo che intercorre tra la richiesta di aiuto e la presa in carico dell'utente

20. La ruminazione mentale è:

A) un pensiero ripetitivo che porta ad una riflessione maladattiva e un processo cognitivo disfunzionale
B) la ripetizione di un movimento
C) la ripetizione di una parola
D) la messa in atto di piccoli movimenti involontari
E) l'idea delirante tipica della schizofrenia

21. Il Talk-down è un approccio verbale volto al progressivo contenimento di una situazione potenzialmente aggressiva e consiste:

A) nella modulazione del tono della voce che progressivamente si abbassa
B) nella modulazione del tono di voce che progressivamente si alza
C) nella modulazione del tono di voce che prima si abbassa e pian piano si alza
D) nella modulazione dei termini utilizzati verso l'utente
E) nel cercare di inibire la situazione con premi e punizioni

22. L'onicofosi è:

A) un accumulo di ipercheratosi nel vallo laterale della lamina ungueale
B) un accumulo di ipercheratosi a livello del tallone
C) una micosi
D) il processo di invecchiamento dell'unghia
E) una patologia ungueale caratterizzata dall'assenza di lamina

23. La spina calcaneare è:

A) formazione ossea che si sviluppa a livello del calcagno
B) una tendinopatia localizzata al calcagno
C) un'infezione batterica periungueale
D) una micosi del tallone
E) una lesione della cute plantare

24. Nella fase iniziale l'artrite reumatoide, a livello del piede, colpisce solitamente le articolazioni:

A) metatarso-falangee
B) tibio-tarsica e sotto-astragalica
C) comprese tra la filiera distale del tarso e le basi delle ossa metatarsali
D) sotto-astragalica e medio-tarsica
E) astragalo-scafoidea e calcaneo-cuboidea

25. Indicare quale delle seguenti corrisponde alla definizione corretta di piano educativo individualizzato (PEI):

A) stabiliti i livelli di partenza dell'allievo e gli obiettivi da raggiungere, è quel documento che descrive gli interventi e le attività ritenute utili e che al contempo sintetizza il progetto didattico, il progetto riabilitativo e quello di socializzazione
B) piano annuale riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali sulla base del quale le scuole avanzano richieste di personale di sostegno
C) rappresentazione grafica che, partendo dal riconoscimento di determinate carenze, permette di programmare le azioni educative necessarie al raggiungimento di capacità funzionali all'interno di un contesto integrato
D) piano redatto mensilmente per valutare i miglioramenti del soggetto disabile *in itinere*
E) piano redatto dal docente curricolare con cadenza settimanale per stabilire le attività individualizzate da far svolgere all'alunno con deficit

26. Nell'ambito di un progetto riabilitativo:

A) la famiglia e/o il caregiver sono coinvolti nel percorso riabilitativo, contribuendo alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi, nel rispetto dell'autonomia e dei bisogni della persona assistita
B) la famiglia viene coinvolta nel trattamento riabilitativo nelle fasi inziali del percorso
C) il coinvolgimento è riservato esclusivamente ai genitori, indipendentemente dall'età della persona
D) la presa in carico riabilitativa esclude interventi di supporto rivolti alla famiglia o al caregiver
E) la famiglia è coinvolta solo nell'accertamento dei dati personali del figlio e, in caso di minori, nella tutela legale del soggetto

27. La deuteranomalia è un'alterazione della visione cromatica dovuta a un'anomala sensibilità dei coni deputati prevalentemente alla percezione del:

A) verde
B) rosso
C) blu
D) giallo
E) blu e giallo

28. Lo stimolo principale dei SEM è:

A) la fissazione di un bersaglio che si muove
B) l'immagine periferica
C) movimento disgiunto degli occhi
D) alterazione del visus
E) scarsa illuminazione

29. NON rappresenta una possibile causa postnatale di Paralisi Cerebrale Infantile:

A) l'infezione congenita da virus della rosolia
B) la meningite batterica
C) grave disidratazione associata a compromissione cerebrale
D) stato epilettico generalizzato prolungato
E) il trauma cranico cerebrale grave

30. La Malattia di Pelizaeus-Merzbacher è una:

A) leucodistrofia
B) forma di epilessia
C) forma di paralisi cerebrale infantile
D) malattia non degenerativa
E) nevrosi fobico-ossessiva

31. Le principali funzioni della tuba d'Eustachio sono:

A) passaggio d'aria verso il rinofaringe e viceversa, drenaggio di muco e difesa da agenti esterni
B) funzione uditiva, mantenimento della postura e dell'equilibrio
C) ventilazione dell'orecchio interno e dell'organo dei corti
D) detenzione del linguaggio e dei suoni non linguistici, difesa da agenti esterni
E) amplificazione del segnale acustico

32. Il nodulo della plica vocale è:

A) un ispessimento benigno, generalmente bilaterale, localizzato sul bordo libero delle pliche vocali alla giunzione tra il terzo anteriore e il terzo medio
B) una lesione neoplastica benigna localizzata prevalentemente nella porzione posteriore della plica vocale
C) una tumefazione cistica traslucida contenente secrezione mucosa
D) un edema diffuso dello spazio di Reinke della plica vocale
E) una cisti da ritenzione determinata dall'accumulo di secrezione mucosa

Test di Logica e Cultura Generale

33. Se il 10% di un numero è pari a 32, a quanto corrisponde il 15% dello stesso numero?

A) 48
B) 64
C) 96
D) 80
E) 37

34. Negare che "ogni scatola è cubica" equivale a dire che:

A) esiste almeno una scatola non cubica
B) esiste una scatola a forma di parallelepipedo
C) nessuna scatola è cubica
D) almeno una scatola è cubica
E) ogni scatola non è cubica

35. Se è vero che "tutti gli ingegneri sono laureati" allora:

A) chi non è laureato non può fare l'ingegnere
B) tutti i laureati sono ingegneri
C) almeno un ingegnere non è laureato
D) solo un ingegnere è laureato
E) solo un non laureato può fare l'ingegnere

36. Luana ha 120 € in più di Alessia. Dopo aver speso 40 €, Luana ha il quintuplo dei soldi di Alessia. Quanti soldi ha Alessia?

A) 20 €
B) 140 €
C) 40 €
D) 15 €
E) 10 €

37. Se un numero intero Y è uguale al doppio del numero intero che precede X, la relazione corretta è:

A) $X = Y/2 + 1$
B) $X = Y/2 + 1/2$
C) $Y = X/2 + 1$
D) $Y = X/2 + 1/2$
E) $Y = 2X - 1$

38. Se un numero N viene triplicato e successivamente si aggiunge 7 si ottiene il numero 277. Quanto vale N?

A) 90
B) 70
C) 135
D) 45
E) 30

39. Se $X = 4Y - 5$ e $X = 15$, quanto vale Y?

A) 5
B) 10
C) 2,5
D) 15
E) 55

40. In un negozio ci sono complessivamente 36 persone, tra donne e uomini. Se il numero delle donne è il doppio di quello degli uomini, quante donne ci sono in più rispetto agli uomini?

A) 12
B) 24
C) 6
D) 18
E) 4

41. Se $a = 3b$ e $b = 4c$ allora:

A) $c = a/12$
B) $c = 12a$
C) $a = c/12$
D) $b = a/12$
E) $b = 12a$

42. Nel 2022 la 76ª edizione del Premio Strega è stata vinta da:

A) Mario Desiati con *Spatriati*
B) Marco Amerighi con *Randagi*
C) Emanuele Trevi con *Due vite*
D) Veronica Raimo con *Niente di vero*
E) Claudio Piersanti con *Quel maledetto Vronskij*

43. In quale periodo la Commissione europea ha presentato il Green Deal europeo, la strategia finalizzata alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050?

A) Nel dicembre 2019
B) A ottobre 2020
C) Nel dicembre 2021
D) A giugno 2018
E) Nel gennaio 2022

44. Secondo il *Global Gender Gap Report 2022* del World Economic Forum, quanti anni sarebbero stati necessari, al ritmo di progresso allora registrato, per raggiungere la piena parità di genere a livello globale?

A) 132
B) 150
C) 210
D) 98
E) 190

45. Nel 2022 il Paese che è stato il maggiore produttore mondiale di uranio è:

A) Kazakistan
B) Australia
C) Canada
D) Namibia
E) Uzbekistan

46. Il 1° luglio 2021 il Partito comunista cinese ha celebrato i … anni dalla sua fondazione con cerimonie imponenti, che hanno glorificato sia la permanenza al potere del Partito sia la figura del presidente Xi Jinping:

A) 100
B) 150
C) 200
D) 120
E) 130

47. Dopo sedici anni, nel dicembre 2021, Angela Merkel conclude il suo mandato da cancelliera della Germania. Dopo di lei viene eletto/a:

A) Olaf Scholz
B) Armin Laschet
C) Annalena Baerbock
D) Christian Lindner
E) Tessa Ganserer

48. Secondo gli esperti attualmente a livello globale la principale fonte di ossigeno nel mondo si trova:

A) negli oceani
B) nelle foreste temperate
C) in pari quantità negli oceani e nelle foreste
D) nella foresta Amazzonica
E) nei parchi nazionali degli Stati Uniti d'America

49. Con il termine deepfake si intende:

A) un contenuto audiovisivo o un'immagine manipolati o generati mediante tecniche di intelligenza artificiale per rappresentare realisticamente persone, eventi o situazioni non autentici
B) una notizia falsa che rappresenta un evento politico sociale fatto girare in rete inserito nel contesto locale
C) una modalità comunicativa utilizzata sui social network per diffondere informazioni non verificate
D) un linguaggio dell'informatica, applicazione o funzione che trasmette notizie false
E) un algoritmo utilizzato per aumentare automaticamente la diffusione di contenuti falsi sui social network

50. Dopo le dimissioni di Liz Truss nell'ottobre 2022, la carica di Primo Ministro del Regno Unito è stata ricoperta da:

A) Rishi Sunak
B) Sajid Javid
C) Penny Mordaunt
D) Akshata Murthy
E) Priti Patel

Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria

51. La fonte costitutiva del rapporto di lavoro subordinato è:

A) il contratto individuale, che può perfezionarsi anche mediante una manifestazione tacita della volontà delle parti
B) il contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera
C) la legge
D) costituita dalla mera situazione di fatto della prestazione di lavoro
E) la consuetudine

52. In base alla normativa vigente, il congedo parentale per i lavoratori dipendenti spetta:

A) sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, entro i primi quattordici anni di vita del figlio, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi, elevabile a undici mesi qualora il padre fruisca di almeno tre mesi di congedo
B) alla madre lavoratrice e al padre lavoratore per un periodo complessivo non superiore ad un anno, nei primi sei anni di vita del figlio
C) solo alla madre lavoratrice per un periodo di sei mesi fino a due anni di vita del figlio
D) soltanto alla madre lavoratrice nei primi cinque anni di vita del figlio
E) ad entrambi i genitori durante la gravidanza

53. La tutela fornita dall'INAIL assicura il lavoratore dalle conseguenze derivanti:

A) da infortuni sul lavoro e malattie professionali
B) da qualsiasi infortunio o malattia, indipendentemente dalla loro origine lavorativa
C) esclusivamente dagli infortuni sul lavoro che determinano un'inabilità permanente
D) esclusivamente dalle malattie professionali che determinano un'invalidità permanente
E) da infortuni verificatisi anche al di fuori dell'attività lavorativa e privi di qualsiasi connessione con il lavoro

54. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel caso in cui una persona maggiorenne non abbia espresso in vita la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti, i familiari che possono opporsi al prelievo sono:

A) coniuge non separato o convivente more uxorio; in mancanza, figli maggiorenni; in mancanza di questi, genitori
B) genitori; in mancanza, coniuge; quindi fratelli
C) qualunque parente prossimo, senza un ordine di priorità
D) coniuge o convivente; in mancanza, genitori; quindi figli maggiorenni
E) coniuge anche se separato o convivente more uxorio; in mancanza, figli maggiorenni e/o superiori ai 16 anni di età

55. Nell'ambito della responsabilità professionale, la negligenza si configura quando il comportamento del professionista è caratterizzato da:

A) trascuratezza, disattenzione o omissione delle cautele e delle condotte doverose
B) insufficiente preparazione o inadeguata competenza tecnica rispetto all'attività svolta
C) condotta avventata, con inosservanza delle necessarie regole di prudenza
D) intenzionalità nel provocare un evento dannoso
E) volontarietà e premeditazione della condotta lesiva

56. La Legge 24/2017 in materia di responsabilità professionale dei fisioterapisti, dispone:

A) Una responsabilità sia civile che penale, con la possibilità di ricorso a un fondo di garanzia
B) La creazione di un fondo per risarcire le vittime di errore medico
C) L'esenzione da responsabilità per danni derivanti da errori professionali per i professionisti che operano in strutture accreditate
D) L'esenzione da responsabilità per danni causati durante la prestazione professionale
E) La responsabilità civile degli operatori sanitari è esclusivamente penale

57. Secondo il Profilo Professionale dell'educatore professionale uno dei principali ambiti lavorativi in cui opera è quello:

A) Della riabilitazione psico-sociale
B) Della promozione della salute nella comunità
C) Della comunicazione aziendale
D) Della comunicazione efficace
E) Del marketing

58. L'organo di rappresentanza dei tecnici della riabilitazione psichiatrica in Italia è:

A) AITRP
B) FNOMCeO
C) OPI
D) SIAARTI
E) SIMG

59. La legge che prevede il divieto di esercizio della professione di tecnico della riabilitazione psichiatrica senza iscrizione all'albo è:

A) Legge 3/2018
B) Legge 251/2000
C) Decreto Ministeriale 739/1994
D) Legge 24/2017
E) Legge 833/1978

60. Il documento necessario per l'esercizio della professione di podologo è:

A) L'iscrizione all'albo professionale di riferimento
B) Il certificato di abilitazione universitaria
C) Il contratto con una struttura sanitaria
D) L'autorizzazione del Ministero della Salute
E) La Licenza di pratica clinica

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese

61. Quale dei seguenti metodi può essere utilizzato per risolvere un sistema di equazioni lineari quadrato con determinante della matrice dei coefficienti diverso da zero?

A) Metodo di Cramer
B) Metodo di Fibonacci
C) Metodo di Cartesio
D) Metodo di Pacioli
E) Metodo di Tartaglia

62. Da quante facce e da quali poligoni regolari è costituito un icosaedro regolare?

A) Venti triangoli equilateri
B) Dodici pentagoni regolari
C) Sei quadrati
D) Otto triangoli equilateri
E) Sedici esagoni regolari

63. In un reparto ospedaliero, sulla base dei dati dell'ultimo anno, la probabilità che un paziente sviluppi una determinata complicanza assistenziale durante il ricovero è pari al 20%. Supponendo che gli eventi siano indipendenti, vengono considerati due pazienti con lo stesso livello di rischio. La probabilità che almeno uno dei due pazienti sviluppi la complicanza è:

A) 36%
B) 40%
C) 20%
D) 16%
E) 64%

64. Un sacchetto contiene 30 gettoni numerati da 1 a 30. Sapendo che il numero estratto è minore di 13, qual è la probabilità che esso sia un multiplo di 4?

A) 1/4
B) 1/2
C) 1/30
D) 2/30
E) 3/4

65. Il coefficiente di correlazione lineare di Pearson misura:

A) l'intensità e la direzione della relazione lineare tra due variabili quantitative
B) il coefficiente angolare della retta di regressione tra due variabili
C) il grado di regolarità della distribuzione dei valori di una variabile
D) l'associazione tra due variabili esclusivamente qualitative
E) il rapporto tra una funzione lineare e una funzione logaritmica

66. In MS Word, la tabulazione serve per:

A) allineare testo o dati in corrispondenza di posizioni prestabilite, facilitandone la disposizione in colonne
B) creare automaticamente una tabella composta da righe e colonne
C) creare degli elenchi puntati o numerati
D) inserire formule matematiche all'interno del documento
E) separare automaticamente un paragrafo dal successivo

67. In MS Excel, la formattazione condizionale si utilizza per:

A) modificare automaticamente la formattazione delle celle in base a criteri o condizioni prestabiliti
B) calcolare automaticamente il risultato delle formule in base a criteri logico-matematici
C) verificare la presenza di errori grammaticali nel contenuto delle celle
D) stabilire le condizioni di accesso e utilizzo della cartella di lavoro
E) modificare automaticamente le formule contenute nelle celle

68. Translate: Just let her be! She's not in the mood for talking now

A) Lasciala stare. Non è dell'umore giusto per parlare
B) Lascialo stare. Non è il modo di parlargli ora
C) Lo ha appena detto! Non ha voglia di parlare ora
D) Al momento la devi lasciare stare. Adesso non hai i modi giusti
E) Lei lo ha già detto che non ha voglia di parlare al momento

69. Chuck ___ mean to make fun of Mark. It was just a wrong choice of words

A) didn't
B) hasn't
C) has not
D) can
E) is

70. The president announced the team ___ just ___ a new coach

A) had/hired
B) will/take
C) has/sent
D) did/make
E) have/approached

Test di Scienze Umane e Sociali

71. Secondo la teoria dello sviluppo cognitivo di Jean Piaget, l'adattamento dell'individuo all'ambiente avviene attraverso i processi di:

A) assimilazione-accomodamento
B) attaccamento- separazione
C) percezione- distanziamento
D) assimilazione-differenziazione
E) accomodamento-distinzione

72. La teoria linguistica principalmente associata a Noam Chomsky è:

A) grammatica generativo-trasformazionale
B) comportamentismo linguistico
C) socio-costruttivismo
D) costruttivismo
E) comportamentismo e apprendimento sociale

73. Secondo Karl Popper, il criterio che consente di distinguere una teoria scientifica empirica da una teoria non empirica è:

A) il criterio di falsificabilità
B) il criterio di osservabilità
C) il criterio di controllabilità
D) il criterio di complessità
E) il criterio di determinazione

74. Secondo l'approccio comportamentista (behaviorismo), il principale oggetto di studio della psicologia è:

A) il comportamento osservabile e le relazioni tra stimoli ambientali e risposte dell'individuo
B) il processo mentale interno e il suo funzionamento
C) la relazione di attaccamento e i legami affettivi precoci
D) l'osservazione di fenomeni esterni all'essere umano
E) il processo cognitivo e il meccanismo neurobiologico associato ai neuroni specchio

75. Il filosofo considerato il massimo esponente della corrente dell'*Idealismo* è:

A) G.W.F. Hegel
B) A. Schopenhauer
C) E. Kant
D) S. Maimon
E) S. Kierkegaard

76. Secondo Johann Heinrich Pestalozzi, l'educazione deve promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona attraverso:

A) lo sviluppo coordinato delle facoltà intellettuali, morali-affettive e pratiche
B) lo sviluppo prioritario delle capacità intellettuali e razionali
C) l'acquisizione delle conoscenze prevalentemente attraverso l'osservazione
D) l'esercizio sistematico della memoria e della ripetizione
E) la formazione esclusivamente pratica ed esperienziale

77. Secondo la psicologia della Gestalt, gli stimoli percettivi vengono organizzati:

A) in configurazioni unitarie e significative, secondo principi di organizzazione percettiva quali la distinzione tra figura e sfondo
B) come elementi isolati e indipendenti, successivamente associati tra loro
C) esclusivamente sulla base delle esperienze precedentemente apprese
D) attraverso la semplice somma delle singole sensazioni elementari tra le figure
E) in modo casuale, senza specifici principi di organizzazione percettiva tra figura e sfondo

78. Nella teoria della gerarchia dei bisogni di Abraham H. Maslow, ai bisogni fisiologici, di sicurezza, di appartenenza e amore e di stima si aggiunge al livello più elevato:

A) il bisogno di autorealizzazione
B) il bisogno di autoefficacia
C) il bisogno di dipendenza
D) il bisogno di conformità sociale
E) il bisogno di approvazione esterna

79. Il concetto di *mente assorbente* fu teorizzato da:

A) M. Montessori
B) F. Aporti
C) G. Gentile
D) F. Frobel
E) M. Klein

80. La teoria della *dissonanza cognitiva* è stata formulata da:

A) L. Festinger
B) A. Baddeley
C) J. Gibson
D) S. Freud
E) F. Bartlett

********** FINE DELLE DOMANDE **********